

XDR (eXtended Detection and Response)
ESET Inspect 旧バージョンから
ESET Inspect on-prem バージョン 2.2 への
バージョンアップ手順書

第1版

2024年8月28日

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

改訂履歴

版数	発行日	改訂履歴
第1版	2024年8月28日	初版発行

目次

1. はじめに	4
2. 本書における構成の前提	5
3. バージョンアップの流れ	7
4. データベースのバックアップ【EI on-prem 側作業】	8
5. MySQL のバージョンアップ【EI on-prem 側作業】	14
6. EI Server のバージョンアップ【EI on-prem 側作業】	25
7. EI Connector のバージョンアップ【EP on-prem 側作業】	35

1. はじめに

- 本書は、XDR (eXtended Detection and Response) 「ESET Inspect on-prem」をご利用になるお客さま向けで、旧バージョンから ESET Inspect on-prem V2.2 へバージョンアップをするための手順書となります。
- 本書は、本書作成時のソフトウェア及びハードウェアの情報に基づき作成されています。ソフトウェアのバージョンアップなどにより、記載内容とソフトウェアに搭載されている機能及び名称が異なっている場合があります。また本書の内容は、将来予告なく変更することがあります。
- 本書内における名称は以下の通りです

略称	正式名称
EI	ESET Inspect
EI on-prem	ESET Inspect on-prem
EEI Agent	ESET Enterprise Inspector Agent
EI Connector	ESET Inspect Connector
EP on-prem	ESET PROTECT on-prem
EM Agent	ESET Management Agent
EES	ESET Endpoint Security
EEA	ESET Endpoint アンチウイルス
ESSW	ESET Server Security for Microsoft Windows Server
EFSW	ESET File Security for Microsoft Windows Server
MSSQL	Microsoft SQL Server
SSMS	SQL Server Management Studio

- 本手順書の一部またはすべてを無断で複写、複製、改変することはその形態問わず、禁じます。
- ESET Inspect の名称が V2.0 以降より、ESET Inspect on-prem に変更になりました。
※EEI Agent についても ESET Inspect Connector に名称が変更になりました。
- バージョン 8.0 以降では、ESET File Security for Microsoft Windows Server は ESET Server Security for Microsoft Windows Server に名称が変更されています

2. 本書における構成の前提

以下の構成を前提として、旧バージョンから EI on-premV2.2 へバージョンアップする際のフローや注意点を記載しております。

			バージョンアップ前 (Version)	バージョンアップ後 (Version)
サーバー (Windows Server 2019)	EI	EI Server	旧バージョン	2.2
		MySQL の場合	旧バージョン	8.0.35 以降
		MSSQL の場合	MSSQL 2017 以降	MSSQL 2017 以降
	EP	ESSW	旧バージョン	10.0 以降
		EP Server	旧バージョン	10.1 以降
		ESSW	旧バージョン	10.0 以降
クライアント (Windows 10)	EEI Agent/EI Connector		旧バージョン	2.2
	EES/EEA		旧バージョン	11.0 以降
	EM Agent		旧バージョン	10.1 以降

※システム要件の詳細は以下をご確認ください。

https://help.eset.com/ei_deploy/2.2/en-US/?system_requirements.html

注意事項

バージョンアップ作業を始める前に以下の要件を満たしていることを確認してください。
満たしていない要件がある場合は、**必ず要件を満たす環境にしてからバージョンアップ作業を開始してください。**

- (1) EP V10.1 以降を利用していること
- (2) 管理している各端末では EM Agent V10.1 以降を利用していること
- (3) 各クライアント端末では EES/EEA V11.0 以降、ESSW V10.0 以降を利用していること
- (4) MSSQL をご利用の場合、「手順 4.2.2 MSSQL のバックアップ取得」時に SSMS を使用します。

- ※ EES/EEA/EFSW のバージョンアップについては以下のサポートページを参照ください。
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/23035?site_domain=business
- ※ EM Agent のバージョンアップについては以下のサポートページを参照ください。
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/19162?site_domain=business
- ※ オンプレミス型セキュリティ管理ツールのバージョンアップについては以下のサポートページを参照ください。
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/151?site_domain=business

3. バージョンアップの流れ

旧バージョンから EI on-prem V2.2 へバージョンアップを行う流れは以下の通りです。

4. データベースのバックアップ【EI on-prem 側作業】(P8)

- ・バージョンアップ作業を開始する前に、データベースのバックアップを取得します。

4.1 EI Server のサービス停止

4.2.1 MySQL のバックアップ取得

4.2.2 MSSQL のバックアップ取得

5. MySQL のバージョンアップ【EI on-prem 側作業】(P14)

- ・データベースのバージョンアップを実施します。

5.1.1 MySQL のサービス停止

5.1.2 MySQL のバージョンアップ

6. EI Server のバージョンアップ【EI on-prem 側作業】(P25)

- ・EI Server のバージョンアップを実施します。

6.1 EI Server のバージョンアップ

7. EI Connector のバージョンアップ【EP on-prem 側作業】(P35)

- ・各クライアント端末の EI Connector のバージョンアップを実施します。

7.1 クライアントタスクによる EI Connector のバージョンアップ

注意事項


- ・データベースのバックアップを行う際、一時的に EI サーバーのサービスを停止させます。サービスが停止している間はログの収集は行えませんが、サービス起動後に EI Connector が保持していたログが EI サーバーに送信されます。
- ・EI V1.8 以降では MySQL のバージョン要件が変更になるため、MySQL をご利用のお客様向けに MySQL のバージョンアップ手順を記載しています。

4. データベースのバックアップ【EI on-prem 側作業】


手順 4.2 以降ではご利用のデータベースの種類によってバックアップの取得方法が異なります。

4.1 EI Server のサービス停止


- (1). EI サーバーが稼働しているサーバーにログインし、「Windows キー」+「R」でファイル名を指定して実行させるウィンドウを開き「services.msc」と入力し、「OK」をクリックします。



- (2). 「ESET EI Server」サービスを選択し、サービスの停止をクリックします。




- (3). 「ESET EI Server」サービスの状態が空欄になったことを確認します。




4.2.1 MySQLのバックアップ

- (1). 「Windows キー」+「R」でファイル名を指定して実行させるウィンドウを開き「cmd」と入力し、「OK」をクリックします。



- (2). コマンドプロンプトの画面にて、以下 (ア) ~ (ウ) の操作を行い MySQL のバックアップを取得します。

(ア) [cd "C:%Program Files%MySQL%MySQL Server 8.0%bin"]と入力し、enter キーを押します。




(イ) [mysqldump --single-transaction -u データベースのユーザー名 -p データベース名 > 出力先ファイル名]と入力し、enter キーを押します。

※データベースのユーザー名は EEI Server をインストール時に設定した値です。

※データベース名は既定で「enterpriseinspectordb」です。

以降データベース名は上記で記載します。データベース名を変更している場合は読み替えて実施ください。



(ウ) 「Enter password」にデータベースのユーザーのパスワードを入力し、enter キーを押します。


```

管理: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysqldump --single-transaction -u eei_s...
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.379]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>cd "c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin"

c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin>mysqldump --single-transaction
-u eei_server_user -p enterpriseinspectordb > C:\Users\Public\dump.sql
Enter password: *****
    
```

(3). 指定した出力先にバックアップファイルが作成されていることを確認します。



4.2.2 MSSQL のバックアップ

(1). 以下 URL より、SQL Server Management Studio 19 をダウンロードし、サーバーへインストールしてください。

<SQL Server Management Studio ダウンロードサイト>

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/ssms>


※インストール後、再起動が要求された場合は再起動します。

(2). 「Microsoft SQL Server Management Studio19」を起動します。


※初めて起動する場合、起動に少々お時間がかかります。

(3). サーバーへの接続画面で、以下の通り項目を確認して[接続]ボタンをクリックします。

サーバーの種類	データベースエンジン
サーバー名	EI サーバー名
認証	Windows 認証




- (4). オブジェクトエクスプローラーより、[インスタンス名]-[データベース]-[enterpriseinspectordb]へ移動します。「enterpriseinspectordb」を右クリックし、[タスク]-[バックアップ]をクリックします。




- (5). データベースのバックアップ画面で、以下の通り設定し、[OK]ボタンをクリックします。

データベース	enterpriseinspectordb
バックアップの種類	完全
バックアップ先	ディスク



(6). 以下のメッセージが表示されたらバックアップは正常に終了しています。

[OK]ボタンをクリックして、閉じます。



※ 「アクセスが拒否されました」といったエラーが出力された場合は、バックアップファイルの出力先にアクセス権限があるかご確認ください。


(7). 手順 5 で作成したバックアップファイルが指定の場所に格納されていることを確認します。

5. MySQL のバージョンアップ【EI on-prem 側作業】


MSSQL を使用して EI Server を構築している場合は、「6. EI Server のバージョンアップ【EI 側作業】」に進んでください。

5-1 MySQL のサービス停止


- (1). 「Windows キー」 + 「R」 でファイル名を指定して実行させるウィンドウを開き「services.msc」と入力し、「OK」をクリックします。



- (2). 「MySQL80」サービスを選択し、サービスの停止をクリックします。



- (3). 「MySQL80」サービスの状態が空欄になったことを確認します。




- (1). 「Microsoft Visual C++ 2015-2019 redistributable Package(x64)」 インストールされていない場合は、以下 URL よりダウンロード、およびインストールを完了させてください。

<https://support.microsoft.com/ja-jp/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads>


- (2).以下 URL より、MySQL のインストーラー(mysql-installer-community-8.0.xx.msi)をダウンロード、およびインストールを開始します。

<https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/8.0.html>


- (3).Welcome back! 画面で、[Next]をクリックします。




- (4).Select Products To Upgrade 画面で、バージョンアップ対象のバージョンが指定されていることを確認して、[Next]をクリックします。




- (5).Apply Updates 画面で、[Execute]をクリックします。




(6).Status 欄が「Complete」 であることを確認し、[Next]をクリックします。




(7).Product Configuration 画面で、Status 欄が「Ready to configure」と表示されたら、[Next]をクリックします。



(8).Authentication Method 画面で、[Use Legacy Authentication Method(Retain MySQL 5.x Compatibility)]を選択し、[Next]をクリックします。




(9).Check and Upgrade Database 画面で、[Skip system tables upgrade check and process.(Not recommended)]のチェックが外れていることを確認し、[Next]をクリックします。




(10).Server File Permissions 画面で、[Yes, grant full access to the user running the Windows Service ~]を選択し、[Next]をクリックします。


※本画面が表示されない場合は、手順 11 に進んでください。




(11).Apply Configuration 画面で、[Execute]をクリックします。進捗が表示されるのでしばらく待ちます。




(12).Apply Configuration 画面で、[Finish]をクリックします。




(13).Product Configuration 画面で、Status 欄が「Configuration complete.」となっていることを確認し、[Next]をクリックします。




(14).Finished 画面で、[Finish]をクリックし、MySQL のバージョンアップを完了します。



(15).MySQL Installer 画面で、右上の[X]をクリックし、インストーラーを閉じます。



- (16). 「Windows キー」 + 「R」 でファイル名を指定して実行させるウィンドウを開き「appwiz.cpl」と入力し、「OK」をクリックします。




- (17). 「MySQL Server 8.0」のバージョンが上がっていることを確認します。



(18).C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server (バージョン番号)\my.ini をテキストエディタで開きます。


※「ProgramData」は隠しフォルダのため、「表示」タブより「隠しファイル」にチェックをして表示させてください。



(19).my.ini ファイル内の以下の設定項目の記述を以下のように変更します。

存在しない設定値は追記してください。また、my.ini ファイルを編集する際、使用するテキストエディタは Windows のメモ帳以外のエディタを使用します。

※追記済みの内容であれば対応は不要です。



[my.ini]ファイル

***** Group Replication Related *****

max_connections=300

※デフォルトでは以下設定項目の記載が無いため、[mysqld]セクションの最終行に値を追記します。


wait_timeout=900

※設定値の詳細は以下をご確認ください。

https://help.eset.com/ei_deploy/2.2/en-US/?mysql_installation.html


(20).my.ini を保存してテキストエディタを閉じます。

「Windows キー」 + 「R」を押下、「ファイル名を指定して実行」ダイアログで「services.msc」と入力し、「OK」をクリックします。



(21).MySQL80 を選択し、[サービスの再起動]をクリックします。

MySQL80 サービスの状態が、起動中であることを確認します。



※MySQL サービスが正常に再起動しない場合は、my.ini の記述が正しいか確認してください。


6. EI Server のバージョンアップ【EI on-prem 側作業】

1-1 EI Server のバージョンアップ

- (1). EI Server V2.2 のインストーラー (ei_server_nt64.msi) を使用し、インストールを開始します。
- (2). ESET INSPECT Server セットアップ画面で、[次へ(N)]をクリックします。




- (3). サーバー接続画面で、Web コンソールおよびコネクタポート情報が入力されていることを確認し、[次へ(N)]をクリックします。




- (4). データベース接続画面で、データベースの接続情報が入力されていることを確認し、
[次へ(N)]をクリックします。

- (5). ESET INSPECT 使用画面で、あてはまるユーザータイプを指定し、[次へ(N)]をクリックします。※本画面が表示されない場合は、手順6に進んでください。


- (6). 検出ルール画面で、4つの重大度レベルに基づいて有効にするルールを選択します。
本手順で選択した内容により、EI on-prem バージョンアップ後に既定で有効になるルールが変わります。




- (7). データ収集画面では、EI on-prem でのデータ収集オプションを設定します。
本手順で選択した内容により、データがデータベースに保存される方法を設定します。EI on-prem で表示されるプロセスツリーの情報量に影響します。




- (8). データ保持画面では、EI on-prem でのデータの保持期間を選択します。
 本手順では、検出データや下位レベルデータの保持期間を設定します。
 ※本設定は EI on-prem バージョンアップ後にも設定変更が可能です。




- (9). ESET PROTECT 画面で、EP on-prem の接続情報が入力されていることを確認し、
 [次へ(N)]をクリックします。




- (10). 接続先 ESET PROTECT... ダイアログが表示されるので、[はい (Y)] を選択します。




- (11). サーバー証明書画面で、[現在の証明書を使用するか、ファイルからインポートする]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。




- (12). サーバー証明書画面で、証明書情報が入力されていることを確認し、[次へ(N)]をクリックします。



- (13). Web コンソール証明書画面で、[現在の証明書を使用するか、ファイルからインポートする]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。



- (14).Web コンソール証明書画面で、証明書情報が入力されていることを確認し、[次へ(N)]をクリックします。



- (15).ESET Inspector Server のインストール準備完了画面で、[インストール(I)] をクリックします。




- (16).ESET INSPECTOR Server セットアップ画面で、[完了(F)] をクリックし、EI Server のバージョンアップを完了します。



- (17).再起動を実施してください。

すぐに実施する場合は[はい(Y)]、任意のタイミングで実施したい場合は「いいえ(N)」をクリックします。

※下記画像が表示されない場合もございます。




(18).[https://(EI Server を導入したサーバーの IP アドレス)]にアクセスします。

EI Web Console にログインする、ユーザー名とパスワードを入力し、言語を[日本語]を選択して、[ログイン]をクリックします。




(19).コンソール画面の右上の「ヘルプ」から「バージョン」をクリックします。



ESET Inspect on-prem (V2.2) へのバージョンアップ手順書

(20).EI on-prem が V2.2 になっていることを確認します。



The screenshot shows the ESET Inspect on-prem interface. The top bar includes the ESET logo, 'PROTECT & INSPECT ON-PREM', and navigation buttons like '質問' (Help), '無効' (Disable), and 'ヘルプ' (Help). The left sidebar contains navigation options: 'ダッシュボード' (Dashboard), 'コンピューター' (Computer), '検出' (Detection), '検索' (Search), 'インシデント' (Incidents), '実行ファイル' (Executable Files), 'スクリプト' (Scripts), '質問' (Help), and '詳細...' (Details...). The main content area is titled 'バージョン情報' (Version Information). A red box highlights the text: 'ESET INSPECT オンプレミス, バージョン 2.2.4100.0 (Jul 17 2024 14:10:14)'. Below this, it lists the NPM version (9.6.7), COMPIRE (MSVC19.34.31948.0), and copyright information. A table lists installed components and their versions:

サイト名	バージョン
設定モジュール	2127.9 (20240718)
翻訳サポート機能	2016 (20240722)
EDRデータモジュール	1048 (20240802)

警告:
このプログラムは著作権法および国際条約により保護されています。いかなる方法によっても、ESET, spol. s r.o.の明示的な許可を得ることなくプログラムの全体または一部を複製したり頒布したりすることは、固く禁じられています。違反した場合には、これらの法律で国際的に認められる最大限の範囲内で訴追を受ける可能性があります。

ESET, ESET ロゴ、ESET Smart Security、LiveGrid、LiveGrid ロゴ、SysInspector は、欧州連合および/または他の国における、登録済み商標が ESET, spol. s r.o. の商標です。すべてのその他の商標はそれぞれ所有者の資産です。

米国特許8,943,592で保護されています。

7. EI Connector のバージョンアップ【EP on-prem 側作業】


1-2 クライアントタスクによる EI Connector のバージョンアップ

(1). [https://\(EP on-prem の IP アドレス\)/era](https://(EP on-prem の IP アドレス)/era) にアクセスし、EP Web Console に管理者権限のあるアカウントでログインします。

「日本語」を選択して、「ログイン名」・「ログインパスワード」を入力し、「ログイン」をクリックします。



(2). [タスク]->[新規作成]-> [クライアントタスク]にて次の通り設定し、[終了]をクリックします。



■[基本]セクション

名前：	任意の名前を設定します
タグ：	任意にタグを設定します
説明：	任意の説明を記載します
タスクの分類：	すべてのタスク
タスク：	「ソフトウェアインストール」を選択します

クライアントタスク
タスク > ESIエージェントバージョンアップ

基本
▲ 設定
サマリー

名前
ESIエージェントバージョンアップ

タグ
タグを選択

説明

タスク分類
すべてのタスク

タスク
ソフトウェアインストール

戻る 実行 終了 キャンセル

■ [設定]セクション

インストールするパッケージ	[リポジトリからパッケージをインストール]を選択します
オペレーティングシステムを選択	利用 OS を選択します
リポジトリからパッケージを選択	<製品を選択> : ESET Inspector Connector ※最新バージョンが選択されます
ESET ライセンス	登録した EI ライセンスを選択します
[エンドユーザーライセンス契約に同意し...]	チェックを入れます
インストールパラメータ	なし
必要なときに自動的に再起動	チェックなし

クライアントタスク
タスク > EIエージェントバージョンアップ

基本
設定
サマリー

インストールするパッケージ ①

リポジトリからパッケージをインストール
 直接パッケージURLでインストール

オペレーティングシステムを選択

Windows
 Linux
 macOS
 Android

リポジトリからパッケージを選択

ESET Inspect Connector, バージョン2.2 英語言語、WINDOWS

ESETライセンス ①


エンドユーザーライセンス契約に同意し、プライバシーポリシーを承諾します。

インストールパラメータ ①


必要なときに自動的に再起動

戻る 移行 終了 キャンセル

(6). 該当タスクの進捗状況が緑色に遷移したらタスクが成功です。



(7). [コンピューター]より対象のコンピューターを選択して[詳細を表示]-> [インストール済みアプリケーション]で「ESET Inspect Connector V2.2」にバージョンアップされていることをご確認ください。



以上でバージョンアップは完了です。