

XDR (eXtended Detection and Response)
ESET Inspect 旧バージョンから
ESET Inspect on-prem バージョン 2.6 への
バージョンアップ手順書

第 1 版

2025 年 6 月 12 日

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

改訂履歴

版数	発行日	改訂履歴
第 1 版	2025 年 6 月 12 日	初版発行

目次

1. はじめに	4
2. 本書における構成の前提	5
3. バージョンアップの流れ	7
4. データベースのバックアップ【EI on-prem 側作業】	8
5. MySQL のバージョンアップ【EI on-prem 側作業】	14
6. EI Server のバージョンアップ【EI on-prem 側作業】	25
7. EI Connector のバージョンアップ【EP on-prem 側作業】	35

1. はじめに

- 本書は、XDR (eXtended Detection and Response) 「ESET Inspect on-prem」をご利用になるお客さま向けで、旧バージョンから ESET Inspect on-prem V2.6 へバージョンアップをするための手順書となります。
- 本書は、本書作成時のソフトウェア及びハードウェアの情報に基づき作成されています。ソフトウェアのバージョンアップなどにより、記載内容とソフトウェアに搭載されている機能及び名称が異なっている場合があります。また本書の内容は、将来予告なく変更することがあります。
- 本書内における名称は以下の通りです

略称	正式名称
EI on-prem	ESET Inspect on-prem
EI Connector	ESET Inspect Connector
EP on-prem	ESET PROTECT on-prem
EM Agent	ESET Management Agent
EES	ESET Endpoint Security
EEA	ESET Endpoint アンチウイルス
ESSW	ESET Server Security for Microsoft Windows Server
MSSQL	Microsoft SQL Server
SSMS	SQL Server Management Studio

- 本手順書の一部またはすべてを無断で複写、複製、改変することはその形態問わず、禁じます。

2. 本書における構成の前提

以下の構成を前提として、旧バージョンから EI on-premV2.6 へバージョンアップする際のフローや注意点を記載しております。

			バージョンアップ前 (Version)	バージョンアップ後 (Version)
サーバー (Windows Server 2019)	EI	EI Server	旧バージョン	2.6
		MySQL の場合	旧バージョン	8.0.35 以降
		MSSQL の場合	MSSQL 2017 以降	MSSQL 2017 以降
		ESSW	旧バージョン	10.0 以降
	EP	EP Server	旧バージョン	11.1 以降
		ESSW	旧バージョン	10.0 以降
クライアント (Windows 10)	EI Connector		旧バージョン	2.6
	EES/EEA		旧バージョン	11.0 以降
	EM Agent		旧バージョン	11.1 以降

※EI Server のインストールには、64 ビット Microsoft Visual C++再頒布可能パッケージのインストールが必要となります。

※システム要件の詳細は以下をご確認ください。

https://help.eset.com/ei_deploy/2.6/en-US/system_requirements.html

注意事項

バージョンアップ作業を始める前に以下の要件を満たしていることを確認してください。

満たしていない要件がある場合は、**必ず要件を満たす環境にしてからバージョンアップ作業を開始してください。**

- (1) EP V11.1 以降を利用していること
- (2) 管理している各端末では EM Agent V11.1 以降を利用していること
- (3) 各クライアント端末では EES/EEA V11.0 以降、ESSW V10.0 以降を利用していること
- (4) MSSQL をご利用の場合、「手順 4.2.2 MSSQL のバックアップ取得」時に SSMS を使用すること

※あわせて下記もご確認ください。

https://eset-info.canon-its.jp/files/user/pdf/manual/ei_v26_readme.pdf

- ※ EES/EEA/ESSW のバージョンアップについては以下のサポートページを参照ください。

https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/23035?site_domain=business

- ※ EM Agent のバージョンアップについては以下のサポートページを参照ください。

https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/19162?site_domain=business

- ※ オンプレミス型セキュリティ管理ツールのバージョンアップについては以下のサポートページを参照ください。

https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/151?site_domain=business

3. バージョンアップの流れ

旧バージョンから EI on-prem V2.6 へバージョンアップを行う流れは以下の通りです。

4. データベースのバックアップ【EI on-prem 側作業】(P8)

- ・バージョンアップ作業を開始する前に、データベースのバックアップを取得します。

4.1 EI Server のサービス停止

4.2.1 MySQL のバックアップ取得

4.2.2 MSSQL のバックアップ取得

5. MySQL のバージョンアップ【EI on-prem 側作業】(P14)

- ・データベースのバージョンアップを実施します。

5.1.1 MySQL のサービス停止

5.1.2 MySQL のバージョンアップ

6. EI Server のバージョンアップ【EI on-prem 側作業】(P25)

- ・EI Server のバージョンアップを実施します。

6.1 EI Server のバージョンアップ

7. EI Connector のバージョンアップ【EP on-prem 側作業】(P35)

- ・各クライアント端末の EI Connector のバージョンアップを実施します。

7.1 クライアントタスクによる EI Connector のバージョンアップ

注意事項


- ・データベースのバックアップを行う際、一時的に EI サーバーのサービスを停止させます。サービスが停止している間はログの収集は行えませんが、サービス起動後に EI Connector が保持していたログが EI サーバーに送信されます。

4. データベースのバックアップ【EI on-prem 側作業】


手順 4.2 以降ではご利用のデータベースの種類によってバックアップの取得方法が異なります。

4.1 EI Server のサービス停止


- (1). EI サーバーが稼働しているサーバーにログインし、「Windows キー」+「R」でファイル名を指定して実行させるウィンドウを開き「services.msc」と入力し、「OK」をクリックします。



- (2). 「ESET EI Server」サービスを選択し、サービスの停止をクリックします。




- (3). 「ESET EI Server」サービスの状態が空欄になったことを確認します。




4.2.1 MySQL のバックアップ

- (1). 「Windows キー」+「R」でファイル名を指定して実行させるウィンドウを開き「cmd」と入力し、「OK」をクリックします。



- (2). コマンドプロンプトの画面にて、以下（ア）～（ウ）の操作を行い MySQL のバックアップを取得します。

（ア）[cd "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin"]と入力し、enter キーを押します。




（イ）[mysqldump --single-transaction -u データベースのユーザー名 -p データベース名 > 出力先ファイル名]と入力し、enter キーを押します。


※データベースのユーザー名は EI Server のインストール時に設定した値です。

※データベース名は既定で「enterpriseinspectordb」です。

以降データベース名は上記で記載します。データベース名を変更している場合は読み替えて実施ください。



(ウ) 「Enter password」にデータベースのユーザーのパスワードを入力し、enter キーを押します。



```

C:\Windows\system32\cmd.exe - mysqldump --single-transaction -u eei_s...
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.379]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>cd "c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin"

c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin>mysqldump --single-transaction
-u eei_server_user -p enterpriseinspectordb > C:\Users\Public\dump.sql
Enter password: *****
    
```

(3). 指定した出力先にバックアップファイルが作成されていることを確認します。



4.2.2 MSSQL のバックアップ

- (1). 以下 URL より、SQL Server Management Studio をダウンロードし、サーバーヘインストールしてください。

<SQL Server Management Studio ダウンロードサイト>

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/ssms>

※インストール後、再起動が要求された場合は再起動が必要です。


- (2). 「Microsoft SQL Server Management Studio」を起動します。

※初めて起動する場合、起動に少々お時間がかかります。

- (3). サーバーへの接続画面で、以下の通り項目を確認して[接続]ボタンをクリックします。

※本手順は Microsoft SQL Server Management Studio19 にて作成しております。違うバージョンを利用する場合は読み替えて実施ください。


サーバーの種類	データベースエンジン
サーバー名	EI サーバー名
認証	Windows 認証



ESET Inspect on-prem (V2.6) へのバージョンアップ手順書


- (4). オブジェクトエクスプローラーより、[インスタンス名]-[データベース]-[enterpriseinspectordb]へ移動します。「enterpriseinspectordb」を右クリックし、[タスク]-[バックアップ]をクリックします。

※データベース名がことなる場合は読み替えて実施ください。




- (5). データベースのバックアップ画面で、以下の通り設定し、[OK]ボタンをクリックします。

データベース	enterpriseinspectordb
バックアップの種類	完全
バックアップ先	ディスク



(6). 以下のメッセージが表示されたらバックアップは正常に終了しています。

[OK]ボタンをクリックして、閉じます。



※「アクセスが拒否されました」といったエラーが出力された場合は、バックアップファイルの出力先にアクセス権限があるかご確認ください。


(7). 手順 5 で作成したバックアップファイルが指定の場所に格納されていることを確認します。

5. MySQL のバージョンアップ【EI on-prem 側作業】


MSSQL を使用して EI Server を構築している場合は、「6. EI Server のバージョンアップ【EI 側作業】」に進んでください。

5-1 MySQL のサービス停止


- (1). 「Windows キー」 + 「R」 でファイル名を指定して実行させるウィンドウを開き「services.msc」と入力し、「OK」をクリックします。



- (2). 「MySQL80」サービスを選択し、サービスの停止をクリックします。



- (3). 「MySQL80」サービスの状態が空欄になったことを確認します。




- (4). 「Microsoft Visual C++ 2015-2022 redistributable Package(x64)」 インストールされていない場合は、以下 URL よりダウンロード、およびインストールを完了させてください。

<https://learn.microsoft.com/ja-jp/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170>


- (5).以下 URL より、MySQL のインストーラー(mysql-installer-community-8.0.xx.msi) をダウンロード、およびインストールを開始します。

<https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/8.0.html>


- (6).Welcome back! 画面で、[Next]をクリックします。




(7).Select Products To Upgrade 画面で、バージョンアップ対象のバージョンが指定されていることを確認して、[Next]をクリックします。




(8).Apply Updates 画面で、[Execute]をクリックします。




(9).Status 欄が「Complete」であることを確認し、[Next]をクリックします。




(10).Product Configuration 画面で、Status 欄が「Ready to configure」と表示されたら、[Next]をクリックします。



(11).Authentication Method 画面で、[Use Legacy Authentication Method(Retain MySQL 5.x Compatibility)]を選択し、[Next]をクリックします。




(12).Check and Upgrade Database 画面で、[Skip system tables upgrade check and process.(Not recommended)]のチェックが外れていることを確認し、[Next]をクリックします。




(13).Server File Permissions 画面で、[Yes, grant full access to the user running the Windows Service ~]を選択し、[Next]をクリックします。


※本画面が表示されない場合は、手順 11 に進んでください。




(14).Apply Configuration 画面で、[Execute]をクリックします。進捗が表示されるのでしばらく待ちます。




(15).Apply Configuration 画面で、[Finish]をクリックします。




(16).Product Configuration 画面で、Status 欄が「Configuration complete.」となっていることを確認し、[Next]をクリックします。




(17).Finished 画面で、[Finish]をクリックし、MySQL のバージョンアップを終了します。



(18).MySQL Installer 画面で、右上の[X]をクリックし、インストーラーを閉じます。



- (19). 「Windows キー」 + 「R」 でファイル名を指定して実行させるウィンドウを開き「appwiz.cpl」と入力し、「OK」をクリックします。




- (20). 「MySQL Server 8.0」のバージョンが上がっていることを確認します。



(21).C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server (バージョン番号)\my.ini をテキストエディタで開きます。


※「ProgramData」は隠しフォルダのため、「表示」タブより「隠しファイル」にチェックをして表示させてください。



(22).my.ini ファイル内の以下の設定項目の記述を以下のように変更します。

存在しない設定値は追記してください。また、my.ini ファイルを編集する際、使用するテキストエディタは Windows のメモ帳以外のエディタを使用します。

※追記済みの内容であれば対応は不要です。



[my.ini]ファイル

***** Group Replication Related *****

max_connections=300

※デフォルトでは以下設定項目の記載が無いため、[mysqld]セクションの最終行に値を追記します。


wait_timeout=900

※設定値の詳細は以下をご確認ください。

https://help.eset.com/ei_deploy/2.6/en-US/?mysql_installation.html


(23).my.ini を保存してテキストエディタを閉じます。

「Windows キー」 + 「R」を押下、「ファイル名を指定して実行」ダイアログで「services.msc」と入力し、「OK」をクリックします。



(24).MySQL80 を選択し、[サービスの再起動]をクリックします。

MySQL80 サービスの状態が、起動中であることを確認します。



※MySQL サービスが正常に再起動しない場合は、my.ini の記述が正しいか確認してください。


6. EI Server のバージョンアップ【EI on-prem 側作業】

1-1 EI Server のバージョンアップ

EI Server V2.6 のインストーラー (ei_server_nt64.msi) を使用し、インストールを開始します。

※インストーラー実行時に、画像のようなエラーが出た場合はポップアップの内容を確認のうえ、「Microsoft Visual C++」のインストールをお願いいたします。

<https://learn.microsoft.com/ja-jp/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170>



(1). ESET INSPECT Server セットアップ画面で、[次へ(N)]をクリックします。



- (2). サーバー接続画面で、Web コンソールおよびコネクタポート情報が入力されていることを確認し、[次へ(N)]をクリックします。

The screenshot shows the 'ESET INSPECT Server 設定' window with the 'サーバー接続' (Server Connection) tab selected. The subtitle is 'Webコンソールとサーバーのポートを入力してください' (Please enter the Web console and server ports). A red box highlights the input fields for 'WebコンソールHTTPSポート' (443), 'WebコンソールHTTPポート' (80), 'コネクタポート' (8093), and '公開ホスト名' (WIN-5001COA08BL). A red arrow points from this box to the '次へ(N)' (Next) button at the bottom right.

WebコンソールHTTPSポート:	443
WebコンソールHTTPポート:	80
コネクタポート:	8093
公開ホスト名:	WIN-5001COA08BL

Buttons: 戻る(B), 次へ(N), キャンセル

- (3). データベース接続画面で、データベースの接続情報が入力されていることを確認し、[次へ(N)]をクリックします。

The screenshot shows the 'ESET INSPECT Server 設定' window with the 'データベース接続' (Database Connection) tab selected. The subtitle is 'データベース設定を入力します' (Enter database settings). A red box highlights the input fields for 'データベース' (MS SQL Server), 'データベース名' (eidb), 'ホスト名' (localhost), and 'ポート' (1433). A red arrow points from this box to the '次へ(N)' (Next) button at the bottom right.


データベース:	MS SQL Server
データベース名:	eidb
ホスト名:	localhost
ポート:	1433

Additional fields: 名前つきインスタンスの使用 (checked), ODBCドライバ (ODBC Driver 17 for SQL Server), データベースアカウント (sa), パスワード (masked).


Buttons: 戻る(B), 次へ(N), キャンセル

(4). ESET INSPECT 使用画面で、あてはまるユーザータイプを指定し、[次へ(N)]をクリックします。

※本画面が表示されない、または、画面の表示順序が異なる場合がございます。




(5). 検出ルール画面で、4つの重大度レベルに基づいて有効にするルールを選択します。
本手順で選択した内容により、EI on-prem バージョンアップ後に既定で有効になるルールが変わります。



(6). データ収集画面では、EI on-prem でのデータ収集オプションを設定します。


本手順で選択した内容により、データがデータベースに保存される方法を設定します。EI on-prem で表示されるプロセスツリーの情報量に影響します。



(7). データ保持画面では、EI on-prem でのデータの保持期間を選択します。

本手順では、検出データや下位レベルデータの保持期間を設定します。

※本設定は EI on-prem バージョンアップ後にも設定変更が可能です。




- (8). ESET PROTECT 画面で、EP on-prem の接続情報が入力されていることを確認し、
[次へ(N)]をクリックします。

The screenshot shows the 'ESET INSPECT Server 設定' window. The 'ESET PROTECT設定' section is active, with the instruction 'ESET PROTECTとの接続に使用する設定を入力します'. The 'ESET PROTECTへのデータ接続' section contains four fields: 'ESET PROTECTホストアドレス' (containing a colorful logo), 'ESET PROTECTデータ接続用ポート:' (containing '2223'), 'ESET PROTECTユーザー:' (containing 'Administrator'), and 'ESET PROTECT/パスワード:' (containing masked characters). The 'ESET PROTECTWebコンソールへの接続' section has '使用したプロトコル:' with radio buttons for 'HTTP' and 'HTTPS' (selected), and 'ESET PROTECTWebコンソールポート:' (containing '443'). At the bottom, there are three buttons: '戻る(B)', '次へ(N)' (highlighted with a red box and an arrow from the 'HTTPS' radio button), and 'キャンセル'.


- (9). 接続先 ESET PROTECT... ダイアログが表示されるので、[はい (Y)] を選択します。

The screenshot shows a dialog box titled '接続先ESET PROTECT...'. It contains the text 'サーバーの接続証明書の詳細を受信しました:' followed by a colorful logo. Below the logo is the question 'このサーバーからの認証局ファイルを許可しますか?'. At the bottom, there are two buttons: 'はい(Y)' (highlighted with a red box) and 'いいえ(N)'.


- (10). サーバー証明書画面で、[現在の証明書を使用するか、ファイルからインポートする]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。




- (11). サーバー証明書画面で、証明書情報が入力されていることを確認し、[次へ(N)]をクリックします。



- (12). Web コンソール証明書画面で、[現在の証明書を使用するか、ファイルからインポートする]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。



- (13). Web コンソール証明書画面で、証明書情報が入力されていることを確認し、[次へ(N)]をクリックします。



- (14).ESET Inspector Server のインストール準備完了画面で、[インストール(I)] をクリックします。




- (15).ESET INSPECTOR Server セットアップ画面で、[完了(F)] をクリックし、EI Server のバージョンアップを終了します。



(16).再起動を実施してください。


すぐに実施する場合は[はい(Y)]、任意のタイミングで実施したい場合は「いいえ(N)」をクリックします。

※下記画像が表示されない場合もございます。




(17).[https://(EI Server を導入したサーバーの IP アドレス)]にアクセスします。

EI Web Console にログインする、ユーザー名とパスワードを入力し、言語を[日本語]を選択して、[ログイン]をクリックします。




ESET Inspect on-prem (V2.6) へのバージョンアップ手順書

(18).コンソール画面の右上の「ヘルプ」から「バージョン」をクリックします。



(19).EI on-prem が V2.6 になっていることを確認します。



7. EI Connector のバージョンアップ【EP on-prem 側作業】


1-2 クライアントタスクによる EI Connector のバージョンアップ

(1). [https://\(EP on-prem の IP アドレス\)/era](https://(EP on-prem の IP アドレス)/era) にアクセスし、EP Web Console に管理者権限のあるアカウントでログインします。

「日本語」を選択して、「ユーザー名」、「パスワード」を入力し、「ログイン」をクリックします。



(2). [タスク]->[新規作成]-> [クライアントタスク]にて次の通り設定し、[終了]をクリックします。



■[基本]セクション

名前：	任意の名前を設定します
タグ：	任意にタグを設定します
説明：	任意の説明を記載します
タスクの分類：	すべてのタスク
タスク：	「ソフトウェアインストール」を選択します

クライアントタスク

タスク > Eエージェントバージョンアップ

基本

設定

サマリー

名前

Eエージェントバージョンアップ

タグ

タグを選択

説明

タスク分類

すべてのタスク

タスク

ソフトウェアインストール

戻る

続行

終了

キャンセル

■[設定]セクション

インストールするパッケージ	[リポジトリからパッケージをインストール]を選択します
オペレーティングシステムを選択	利用 OS を選択します
リポジトリからパッケージを選択	<製品を選択> : ESET Inspector Connector ※最新バージョンが選択されます
ESET ライセンス	登録した EI on-prem ライセンスを選択します
[エンドユーザーライセンス契約に同意し...]	チェックを入れます
インストールパラメータ	なし
必要に応じて自動的に再起動する	チェックなし

クライアントタスク
タスク > Eエージェントバージョンアップ

基本
設定
サマリー

ソフトウェアインストール設定

インストールするパッケージ ②

☒ リポジトリからパッケージをインストール
☐ 直接パッケージURLでインストール

オペレーティングシステムを選択

☒ Windows
☐ Linux
☐ macOS
☐ Android

リポジトリからパッケージを選択

ESET Inspect Connector; バージョン2.6.00000000、英語言語、WINDOWS

ESETライセンス ②

☒ エンドユーザーライセンス契約に同意し、プライバシーポリシーを承諾します。

インストールパラメータ ②

必要に応じてデバイスを自動的に再起動する

☐

戻る

続行


終了

キャンセル


(3). [トリガーの作成]をクリックします。



(4). [対象]セクションで、[コンピューターの追加]または[グループの追加]をクリックし、EI Connector をバージョンアップする対象を選択後、[OK]をクリックします。




(5). [終了]をクリックします。



ESET Inspect on-prem (V2.6) へのバージョンアップ手順書

(6). 該当タスクの進捗状況が緑色に遷移したらタスクが成功です。



(7). [コンピューター]より対象のコンピューターを選択して[詳細を表示]-> [インストール済みアプリケーション]で「ESET Inspect Connector V2.6」にバージョンアップされていることをご確認ください。

< 戻る コンピューター		インストール済みアプリケーション フィルタの追加 プリセット			
- 概要 - 設定 - ログ - クライアントタスク実行 - インストール済みアプリケーション - アラート - 質問 - 検出と隔離 - 詳細	インストール日	名前	ベンダー	バージョン	サイズ[MB]
	2025年3月28日	ESET Endpoint Security	ESET, spol. s r.o.	12.0.2049.0	120
	2025年5月30日	ESET Inspect Connector	ESET, spol. s r.o.	2.6.5058.0	29
	2025年5月30日	ESET Management Agent	ESET, spol. s r.o.	12.3.1095.0	254
	2025年7月10日	Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corp.	3.760.0	5
	2025年7月10日	Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corp.	3.760.0	5
	2025年7月10日	Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corp.	3.760.0	5

以上でバージョンアップは完了です。