

ESET PROTECT ソリューション

データベースを移行しないサーバーのリプレイスに伴う

ESET PROTECT V8.1 の移行手順

(サーバーの IP アドレスやコンピューター名を変更する場合)

第 3 版

2022 年 4 月 18 日

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

目次

1. はじめに	3
2. 本資料における構成の前提	4
3. 新サーバーへの EP 移行フロー	5
4. 作業をはじめる前に	6
5. [STEP1] 新サーバーにて EFSW のインストール	7
6. [STEP2] 新サーバーにて EP のインストールとセットアップ	17
7. [STEP3] 旧サーバーにてクライアントの接続先変更	36
8. [STEP4] 新サーバーにてリプレイス完了の確認	49

1. はじめに

- 本資料は、ESET PROTECT ソリューションをご利用中のお客さまがサーバーのリプレイス時にデータベースを移行せずに ESET PROTECT V8.1 のリプレイスを行う際、必要となる作業や注意事項について記載しております。
- 本資料は、本資料作成時のソフトウェア、並びに、ハードウェアの情報に基づき作成されております。ソフトウェアのバージョンアップなどにより、記載内容とソフトウェアに搭載されている機能、及び、名称が異なっている場合がございます。また本資料の内容は、将来予告なく変更を行う場合がございます。
- 本資料の画面イメージは、Windows Server 2016、及び、Windows Server 2019 をベースに作成しております。そのため、OS によっては記載内容と名称が異なっている場合がございます。
- 本製品の一部またはすべてを無断で複写、複製、改変することはその形態問わず、禁じます。
- Microsoft, Windows, Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または、登録商標です。ESET、ESET Endpoint Security, ESET PROTECT はスロバキア共和国 ESET,LLC ならびに ESET, spol. s r. o. に帰属します。本資料の著作権は、キヤノンマーケティングジャパン株式会社に帰属します。その他の製品名及び社名などは、各社の商標または登録商標です。

2. 本資料における構成の前提

本資料は、以下の構成を前提として、**データベースを移行しない場合**のサーバーのリプレイス時に ESET PROTECT V8.1 を移行する為のフローや注意点を記載しております。

移行前

		旧サーバー
全体構成		・一台のサーバーで管理とミラー機能を運用 ・専用サーバーで運用 ・Apache HTTP プロキシの利用なし ・モバイル管理なし ・オンライン環境
OS		・ Windows Server 2016
ESET 製品	オンプレミス型セキュリティ管理ツール	・ ESET PROTECT V8.1.14.1 (略称 EP)
	ウイルス・スパイウェア対策 兼 ミラー用プログラム	・ ESET File Security for Microsoft Windows Server V7.3.12009.1 (略称 ESSW)
利用データベース		・ Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (略称 MSSQL)



移行後

		新サーバー
全体構成		・一台のサーバーで管理とミラー機能を運用 ・専用サーバーで運用 ・Apache HTTP プロキシの利用なし ・モバイル管理なし ・オンライン環境 ・旧サーバーと異なる IP アドレスとコンピューター名
OS		・ Windows Server 2019
ESET 製品	オンプレミス型セキュリティ管理ツール	・ ESET PROTECT V8.1.14.1 (略称 EP) ※
	ウイルス・スパイウェア対策 兼 ミラー用プログラム	・ ESET File Security for Microsoft Windows Server V7.3.12009.1 (略称 ESSW)
利用データベース		・ Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (新規インストール)

※移行前と移行後の ESET PROTECT は完全に同一のバージョンである必要があります。

※データベースの移行を行わないため、グループ情報は移行できません。リプレイス後、再度クライアント端末のグルーピングをお願いします。(リプレイス後、クライアントは静的グループ[LOST+FOUND]に所属します。)

3. 新サーバーへの EP 移行フロー

サーバーリプレイスに伴う、EP と EFSW の移行に必要なステップは以下の通りです。



<参考>

インターネットから直接検出エンジンのアップデートを行っている場合は、【STEP1-2. ミラーサーバーの構築】、【STEP2-2. クライアントのアップデート先の変更ポリシーの作成】は必要ありません。
また、【STEP4-1. クライアントのアップデート状況と EP への接続確認】の手順 4、および手順 5 もご確認いただく必要はありません。

4. 作業をはじめる前に

事前準備

移行作業を始める前に、以下について事前にご用意いただきますようお願いいたします。

以下のプログラムは**新サーバー**で 사용합니다。ユーザーズサイトより、ダウンロードをお願いいたします。(インストールは手順書内で行います。)

[ユーザーズサイト]

URL : <https://canon-its.jp/product/eset/users/index.html>

※ユーザーズサイトにログインするにはシリアル番号とユーザーズサイトパスワードが必要です。

- ・ EFSW のインストーラー
※ユーザーズサイトで[プログラム/マニュアル]-[クライアント用プログラム]-[Windows Server 向けプログラム]-[※3 旧バージョンプログラムについて プログラム (Windows Server でご利用の場合)]-[ESET File Security for Microsoft Windows Server V7.3]進むとインストーラーがございます。
- ・ EP のオールインワンインストーラー
※ユーザーズサイトで[プログラム/マニュアル]-[オンプレミス型セキュリティ管理ツール (ESET PROTECT)]-[ESET PROTECT]-[※4 旧バージョンプログラムについて プログラム (オンプレミス型セキュリティ管理ツール)]-[ESET PROTECT V8.1]と進むとインストーラーがございます。

また、EFSW のアクティベーション時に使用する以下の情報をご確認ください。

- ・ 「製品認証キー」を使用する場合
※ユーザーズサイトの[ライセンス情報/申込書作成]-[アクティベーション情報(プログラムの利用に必要な情報)]にある[製品認証キー]をお控えいただきますようお願いいたします。
- ・ 「ESET Business Account」を使用する場合
※本手順では ESET Business Account (EBA) を利用したアクティベーション方法も記載しております。EBA とはライセンス管理用の WEB サービスです。
詳細や解説方法につきましては下記サポートサイトをご参照ください。

◇ESET Business Account について

https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/19554?site_domain=business

5. 【STEP1】 新サーバーにて EFSW のインストール


新サーバーに EFSW をインストールし、ミラー機能を有効にしてミラーサーバーを構築します。

※旧サーバーの EFSW で設定しているミラー機能以外の設定については新サーバーで再度設定してください。なお、旧サーバーの設定を読み込ませながらインストールを行う、設定読み込み型インストールもございます。詳細は以下の Web ページをご参照ください。

URL : https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/20?site_domain=business

STEP1- 1. EFSW のインストール

1. 事前準備で用意した EFSW のインストーラー[efsw_nt64_JPN.msi]をダブルクリックします。




2. ESET File Security セットアップウィザードが表示されましたら、[次へ]をクリックします。




ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

3. エンドユーザー契約条項を受諾し、[次へ]をクリックします。



4. [完全]を選択し、[次へ]をクリックします。



ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

5. インストールするフォルダを選択し、[インストール]をクリックします。
※既定では下の画像の赤枠のフォルダにそれぞれインストールされます。



6. インストールが開始されます。



ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

7. [ESET File Security セットアップウィザードを完了しています]と表示されましたら、[完了]をクリックします。



8. 以下の画面が表示されましたら、[購入した製品認証キーを使用]、または[ESET Business Account]をクリックします。製品認証キーを使用する場合は 8-1 へ、ESET Business Account を使用する場合は 8-2 へ進みます。




ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

- 8-1. 製品認証キーを利用する場合
製品のアクティベーション画面が表示されますので、製品認証キーを入力して、[続行]をクリックします。
※製品認証キーについては、P6 の事前準備をご確認ください。



- 8-2. EBA を利用する場合
8-2-1. EBA アカウント(メールアドレスとパスワード)を入力しログインします。



- 8-2-2. アクティベーションで使用するアカウントを選択し、[続行]をクリックします。




ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

9. [アクティベーションが成功しました]と表示されましたら、[完了]をクリックします。



10. 以下のような画面が表示されましたら、お客様のご利用条件に合わせて、不審なアプリケーションの検出有無、ESET LiveGrid®フィードバックシステム参加有無を選択し、それぞれ[OK]をクリックします。



STEP1-2. ミラーサーバーの構築

本手順では EFSW のミラー機能を使用してミラーサーバーを構築します。ミラーツールを使用してミラーサーバーを構築している場合は、以下の＜参考＞を確認しミラーサーバーを構築してください。

＜参考＞

旧サーバーでミラーツールを利用している場合は、ESSW インストール後、ミラーツールを利用してミラーサーバーを構築してください。

■ Windows Server 環境でミラーツールを使用してミラーサーバーを構築するには？
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/4341?site_domain=business

■ IIS を利用して検出エンジン(ウイルス定義データベース)を公開する手順
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/9499?site_domain=business


1. ミラー機能を有効にします。
ESET の基本画面より、[設定]-[詳細設定]をクリックします。




ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

2. [アップデート]-[プロファイル]-[アップデートミラー]をクリックします。



3. [アップデートミラーの作成]を有効にし、[OK]をクリックします。



ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

4. 基本画面の[アップデート]より、[最新版のチェック]をクリックします。



5. 検出エンジンのアップデートが開始されます。
※ミラーサーバー作成のため、アップデートに時間を要します。




ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

6. [前回成功したアップデート]の日時が更新されていることを確認します。



7. 検出エンジンが以下のフォルダに保存されていることをご確認ください。
C:\ProgramData\ESET\ESET Security\mirror



※[ProgramData]が表示されない場合は、[表示]-[隠しファイル]にチェックを入れてください。

以上で、EFSW のインストールは終了です。


続いて、EP のインストールを行います。

6. 【STEP2】 新サーバーにて EP のインストールとセットアップ


STEP2-1. EP のインストール

EP のオールインワンインストーラーを使用して、EP をインストールします。

1. 事前準備で用意した EP のオールインワンインストーラー[Setup_x64.zip]を右クリックし、[すべて展開]をクリックします。




2. ファイルを展開させるフォルダを選択し、以下の項目がチェックされていることを確認して、[展開]をクリックします。
☑完了時に展開されたファイルを表示する



ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

- 展開されたファイルが表示されましたら、[Setup.exe]をダブルクリックしてオールインワンインストーラーを起動します。




- 言語は日本語を選択し、[次へ]をクリックします。




ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

5. [インストール]を選択して、[次へ]をクリックします。




6. [ライセンス契約の条件に同意します]に同意して[次へ]をクリックします。



ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

7. **[Apache HTTP Proxy]のチェックを外し**、[次へ]をクリックします。
※Rogue Detection Sensor は任意でインストールしてください。




ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

<参考>


以下のようなエラーが表示されましたら、[Microsoft .NET Framework 4]をインストールし、その後、[再試行]をクリックしてください。



さらに、以下のようなエラーが表示されましたら、64bit 版の Java をインストールする必要があります。Java をインストールして、[インストール]をクリックしてください。

なお、オープンソース JDK を利用して構築される場合は以下のサイトを参照してインストールを行ってください。


URL : https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/13029?site_domain=business




ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

8. Web コンソールで使用する 64bit 版の Java を選択し、[インストール]をクリックします。
※本手順書では、オープンソース JDK を利用します。




9. ESET PROTECT Server セットアップウィザードが表示されましたら、[次へ]をクリックします。




ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

10. 以下の画面が表示されましたら、[次へ]をクリックします。



11. Web コンソールへ Administrator でログインするためのパスワードを設定して、[次へ] をクリックします。



ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

12. 必須フィールドに入力があることを確認し、[次へ] をクリックします。

ESET PROTECT Server セットアップ

証明書情報
以下に共通証明書情報を入力してください。

組織単位:

組織:

ローカル:

州/国: ▼

証明書の有効期間: * 年 ▼

権限共通名: *

権限パスワード:

* 必須フィールド

戻る(B) **次へ(N)** キャンセル

13. [製品認証キーでアクティベーション]にチェックをいれ、[製品認証キー]を入力して[次へ]をクリックします。

※プロキシサーバー経由でインターネットに接続する環境の場合は、「後からアクティベーション」を選択のうえインストールを行い、以下を参考にプロキシ設定を行ってからアクティベーションを実施ください。

【プロキシサーバーの設定方法について】

https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/158?site_domain=business

【セキュリティ管理ツールの製品のアクティベーションをおこなうには？】

https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/17938?site_domain=business

ESET PROTECT Server セットアップ

ESET PROTECTをアクティベーションします
以下のアクティベーションオプションを選択してください。

☐ 後からアクティベーション

☒ 製品認証キーでアクティベーション


製品認証キー:

戻る(B) **次へ(N)** キャンセル

ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

14. [インストール]をクリックして、EP サーバーのインストールを開始します。




15. 以下の画面が表示されましたら[完了]をクリックします。



ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

16. インストールが成功すると、以下の画面が表示されます。Web コンソールのアドレスが表示されますのでご確認ください。最後に [終了] をクリックしてインストール完了です。



<参考>

EP では、クライアントから収集したログや設定ファイルを、既定でインストールされる Microsoft SQL Server に保存します。管理するクライアントの台数が多い場合やログを長期間保存する場合は、容量制限のないデータベースをご利用ください。

詳細は、下記 Web ページをご参照ください。

【セキュリティ管理ツールのサポート対象データベースについて】

https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/91?site_domain=business

<参考>

EP で使用するポート番号は、下記 Web ページをご参照ください。


【セキュリティ管理ツールで使用するポート番号について】

https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/94?site_domain=business


STEP2-2. クライアントのアップデート先変更ポリシーの作成

クライアントのアップデート先を新サーバーに変更するポリシーを作成します。
以下の手順でクライアントのアップデート先を変更してください。

1. 新サーバーの EP にアクセスし、EP の Web コンソールを開きます。
[詳細設定]をクリックします。
※本手順書では、Google Chrome を利用します。
※ EP Web コンソールには以下の URL よりアクセスできます。
https:// <管理サーバーのサーバー名、または、IP アドレス> /era/




2. [<EP の IP アドレス>にアクセスする(安全ではありません)]をクリックします。
※ここでは、EP のインストール時に独自に作成したセキュリティ証明書を利用しているため、管理画面アクセス時に上記の注意画面が表示されます。
※お使いのブラウザにより表示内容が異なります。




ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

3. 言語を日本語に設定し、ユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。




4. 以下のような画面が表示されたら[スタートアップウィザードを閉じる]をクリックして閉じます。



ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

5. 画面左メニューから、[ポリシー]-[新しいポリシー]をクリックします。




6. [基本]では、ポリシーの[名前]を入力し、[続行]をクリックします。
※[説明]と[タグ]の設定は任意です。



ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

7. [設定]の[製品を選択...]欄にて、管理しているクライアントのプログラムに合わせて製品を選択します。
※ここでは例として、Windows クライアント用プログラムの [ESET Endpoint for Windows]を選択します。



8. [アップデート]-[プロファイル]-[アップデート]をクリックします。



ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

9. [モジュールアップデート]-[自動選択]のチェックを外して、[カスタムサーバー]に下記設定を入力し、[続行]をクリックします。
http://<新サーバーの IP アドレス>:<ポート番号>
※ミラーサーバーの既定ポート番号：2221




10. [割り当て]で、[割り当て...]をクリックします。




ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

11. ポリシーを割り当てたいグループにチェックをいれ、[OK]をクリックします。
※本手順で[ESET File Security for Windows Server (V6+)]用のポリシーを作成し新サーバーに割り当てた場合、[STEP1]で設定したミラーサーバーの設定が上書きされてしまうため、新サーバーには割り当てないようにご注意ください。




12. 手順 11 でチェックしたグループが[ターゲット名]に追加されていることを確認して、[終了]をクリックします。




ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

13. 画面左メニューから、[コンピューター]へ移動し、手順 11 でチェックしたグループを選択し、歯車マークから[ポリシーの管理]をクリックします。



14. 割り当てたポリシーが表示されることを確認します。




ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

STEP2-3. EM エージェントの証明書と認証局のエクスポート


新サーバーの EP と EM エージェントの接続に使用しているエージェントの証明書をエクスポートします。

1. [詳細]-[ピア証明書]より、エクスポートを行う[サーバー証明書(製品 : Agent)]を選択し、「アクション」より「エクスポート」をクリックします。



2. エクスポートした証明書を任意の保存先に保存します。


※保存した証明書は、旧サーバーで使用します。



ESET PROTECT ソリューション


サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

3. [詳細]-[認証局]より、エクスポートを行う認証局を選択し、[アクション]より[公開鍵のエクスポート]をクリックします。



4. エクスポートした公開鍵(認証局)を任意の保存先に保存します。

※保存した公開鍵(認証局)は、旧サーバーで使用します。



以上で、新サーバーでの EP のインストールとセットアップは完了です。

ここまでの、新サーバー側での作業です。


ここからは、**旧サーバー側**での作業です。

7. [STEP3] 旧サーバーにてクライアントの接続先変更


STEP3-1. 旧 EP サーバーへ認証局のインポート

クライアントの接続先を新サーバーに変更するために、＜STEP2-3＞でエクスポートした新サーバーの EP の認証局を旧サーバーにインポートします。

1. 旧サーバーの EP にアクセスし、EP の Web コンソールを開きます。
[詳細設定]をクリックします。
※本手順書では、Google Chrome を利用します。
※ EP Web コンソールには以下の URL よりアクセスできます。
`https://<管理サーバーのサーバー名、または、IP アドレス>/era/`




2. [＜EP の IP アドレス＞にアクセスする(安全ではありません)]をクリックします。
※ここでは、EP のインストール時に独自に作成したセキュリティ証明書を利用しているため、管理画面アクセス時に上記の注意画面が表示されます。
※お使いのブラウザにより表示内容が異なります。




ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

3. ユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。




4. [詳細]-[認証局]より、[アクション]-[公開鍵のインポート]をクリックします。




ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

5. [アップロードするファイルを選択]をクリックします。



6. [STEP2-3]でエクスポートした新サーバーの公開鍵(認証局)を選択し、[開く]をクリックします。




ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

7. 認証局が追加されたことを確認して[インポート]ボタンをクリックします。
※説明の入力は任意です。




8. 新サーバーの認証局が追加されたことを確認します。




STEP3-2. EM エージェントの接続先変更

クライアントの接続先を新サーバーに構築した EP に変更するため、ポリシー機能を使用し、接続先 EP サーバーの変更と[STEP2-3]でエクスポートした証明書の配布を行います。

1. [ポリシー]-[新しいポリシー]をクリックします。




2. [基本]では、ポリシーの[名前]を入力し、[続行]をクリックします。
※[説明]と[タグ]の設定は任意です。




ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

3. [設定]の[製品を選択...]欄にて[ESET Management Agent]を選択します。



4. [接続]-[サーバーリストの編集]をクリックします。




ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

5. [サーバー]画面で[追加]をクリックします。



6. 以下の通り入力し、[OK]をクリックします。
ホスト：新サーバーの IP アドレスまたはコンピューター名
ポート：2222 (既定：2222)




ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

- 手順 6 で入力した値が追加されていることを確認して[保存]をクリックします。




- 適用方法が[置換]になっていることを確認し、[接続先サーバー]-[⚡]マークを選択します。




ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

9. [接続]-[証明書の変更]をクリックします。




10. [ピア証明書]-[カスタム証明書]が選択されていることを確認して[カスタム証明書]横の[]マークをクリックします。



ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

11. **新サーバーで使用していたサーバー証明書(製品 : Agent)**を選択して、[開く]をクリックします。




12. 新サーバーのサーバー証明書(製品 : Agent)にパスワードを設定している場合は、[証明書パスワード]を入力してから、[OK]をクリックします。




ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

13. 手順 11 で選択した証明書に変更されていることを確認し、[証明書]-[⚡]マークを選択し、[続行]をクリックします。




14. [割り当て]で、[割り当て...]をクリックします。




ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

15. クライアント端末が所属するグループを選択し、[OK]をクリックします。



16. [ターゲット名]にクライアント端末が所属するグループが追加されていることを確認して、[終了]をクリックします。




<注意>

本手順書ではグループに対して一括で接続先変更のポリシーを割り当てていますが、1台で移行できることを確認してから、全台に展開するようお願いいたします。


ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

17. 画面左メニューから、[コンピューター]へ移動し、手順 15 でチェックしたグループを選択し、歯車マークから[ポリシーの管理]をクリックします。



18. ポリシーが適用されていることを確認します。



ここまでが、**旧サーバー側**での作業です。


ここからは、**新サーバー側**での作業です。

8. 【STEP4】 新サーバーにてリプレイス完了の確認


STEP4-1. クライアントのアップデート状況と EP への接続確認

クライアントのアップデート先を新サーバーに変更します。以下の手順でクライアントのアップデート先を変更してください。

1. 新サーバーの EP にアクセスし、EP の Web コンソールを開きます。
[詳細設定]をクリックします。
※本手順書では、Google Chrome を利用します。
※ EP Web コンソールには以下の URL よりアクセスできます。
`https://<管理サーバーのサーバー名、または、IP アドレス>/era/`




2. [<EP の IP アドレス>にアクセスする(安全ではありません)]をクリックします。
※ここでは、EP のインストール時に独自に作成したセキュリティ証明書を利用しているため、管理画面アクセス時に上記の注意画面が表示されます。
※お使いのブラウザにより表示内容が異なります。




ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順

3. ユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。



4. 画面左メニューの[コンピューター]へ移動し、STEP2-2の手順 11 でチェックしたグループを選択し、歯車マークから[ポリシーの管理]をクリックします。




ESET PROTECT ソリューション

サーバーのリプレイスに伴う ESET PROTECT V8.1 の移行手順


5. STEP2-2 で設定したアップデート先変更のポリシーが適用されていることを確認します。



6. 画面左メニューの[コンピューター]をクリックします。



7. コンピューターの一覧にて[モジュールステータス]が更新されていること、また、[前回の接続]の日時が更新されていることを確認します。



<参考>

サーバーリプレイスに伴い、旧サーバーの EFSW が不要になった場合は、アクティベーションを解除すると新サーバーや他の端末でライセンスを使用することができます。通常は、EFSW のアンインストールでアクティベーションを解除することが可能です。アクティベーション解除についての詳細は以下をご参照してください。

URL : https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/4304?site_domain=business

旧サーバーで管理を行っていた全てのクライアントが新サーバーに接続できていることが確認できれば、サーバーリプレイスに伴う、ESET PROTECT 移行作業は終了です。

弊社 ESET サポートサイト情報ページにて、製品機能・仕様・操作手順などの情報を公開していますので、ご利用ください。

- ESET サポート情報 法人向けサーバー・クライアント用製品
https://eset-support.canon-its.jp/?site_domain=business

ご不明な点などがございましたら、上記の Web ページをご確認いただくか下記 Web ページより弊社のサポートセンターまでお問い合わせください。

- お問い合わせ窓口(サポートセンター)のご案内
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/883?site_domain=business